

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo+ 3110

Druk kolorowy z szybkością 31 str./min.



Urządzenie biurowe, które spełni wszystkie Twoje potrzeby

W biurach, w których przestrzeń ma istotne znaczenie, najlepszym uniwersalnym rozwiązaniem będzie kompaktowe urządzenie pełniące jednocześnie funkcję drukarki, kopiarki i skanera. Nowe ineo+ 3110 łączy elastyczność z funkcjami, które usprawniają i zwiększają wydajność pracy w biurze. Wybierz taką konfigurację urządzenia, która odpowiada Twoim konkretnym potrzebom, by móc później oszczędzać czas przy wykonywaniu rutynowych czynności. Po prostu to, czego potrzebuje Twój mały zespół lub biuro!




Wybierz naprawdę potrzebne Ci funkcje

Niektóre kompaktowe urządzenia biurowe wyposażono w rozwiązania, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Innych z kolei nie można rozbudować o te, które są akurat potrzebne. Urządzenie ineo+ 3110 jest inne. Jego podstawowe funkcje, takie jak drukowanie, kopiowanie i skanowanie, można uzupełnić, dodając możliwość faksowania, drukowania znaków Unicode lub kodów kreskowych oraz funkcję rozliczania z czytnikiem kart. W małym zespole lub domowym biurze ten rodzaj elastyczności sprawia, że otrzymujesz dokładnie takie urządzenie, jakiego potrzebujesz. Oznacza to również, że w większej firmie ineo+ 3110 można połączyć z dużymi systemami urządzeń biurowych (np. drukarkami A3), aby ujednotwić ich obsługę i oszczędzić pracy administratorowi IT.

Usprawnij pracę swojego biura

Pomimo, iż jak dotąd nie udało się całkowicie wyeliminować papieru, wszystkie wydajne procesy robocze są obecnie zdigitalizowane. W rezultacie liczne dokumenty papierowe wymagają zeskanowania i prawidłowego zarchiwizowania, co - przy użyciu tradycyjnych rozwiązań - jest czasochłonnym zajęciem. Dlatego właśnie DEVELOP oferuje oprogramowanie, które przyspiesza digitalizację dokumentów za pomocą urządzenia ineo+ 3110. Dokumenty można skanować bezpośrednio na konto e-mail, serwer FTP, twardy dysk, do archiwum lub dowolnego miejsca sieciowego. Wszystko to znacznie podnosi wydajność pracy biura.

ineo+ 3110 z dodatkowym podajnikiem papieru (PF-P14)
i podstawą kopiarki (SCD-25)



Prześń marnować energię i papier

Standardowy moduł druku dwustronnego zmniejszy o połowę zużycie papieru podczas drukowania lub kopiowania dużych prac. To nie jedyna ekologiczna i oszczędzająca pieniądze funkcja. Polimeryzowany toner HD ineo jest wykonany częściowo z biomasy i pozwala oszczędzać energię dzięki niższej temperaturze utrwalania. Urządzenie wyposażono ponadto w energooszczędne funkcje, takie jak np. pobór mocy zaledwie 3W w trybie czuwania. Potwierdzeniem troski o środowisko naturalne są certyfikaty Blue Agnel i Energy Star. Twój zysk natomiast to zaoszczędzone pieniądze oraz świadomość, że Twoje nowe ineo+ 3110 służy środowisku.

Oszczędzaj czas podczas codziennych zadań

Urządzenie biurowe, które szybko przetwarza i drukuje dokumenty naprawdę oszczędza czas podczas wykonywania codziennych zadań. ineo+ 3110 stworzono właśnie do tego. Wysokowydajny kontroler DEVELOP oraz szybkość druku 31 kolorowych stron na minutę (utrzymana również w standardowym trybie druku dwustronnego), zapewniają wzrost produktywności. Dzięki niewielkim rozmiarom ineo+ 3110 oszczędza zatem nie tylko czas potrzebny na wykonywanie rutynowych zadań, ale i miejsce w niewielkim biurze.



ineo+ 3110

DANE OGÓLNE

Typ urządzenia

Drukarka nabiurkowa

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4

Maks. 31/31 str./min. (kolorowe/monochromatyczne)

Proces drukowania

Laserowy

Półtony

256

Podajnik papieru

> Standard: 350 arkuszy, maks. 850 arkuszy

> podajnik na 250 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)

> 100 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4+, 60-210 g/m²) dla papieru standardowego, kopert i papieru o dużej gramaturze

Format papieru

Maks. 216 x 356 mm

Pole zadruku

Maks. 207,6 x 347,6 mm

Czas przygotowania do pracy

poniżej 38 sek.

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

447 x 544 x 500 mm (samo urządzenie)

Waga

29,5 kg (samo urządzenie, bez opcji i materiałów eksploatacyjnych)

Zasilanie:

230 V / 50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler Wbudowany kontroler z procesorem 1 066 GHz

Pamięć

1 GB RAM, maks. 2 GB;

opcjonalny dysk twardy 320 GB HDD

Rozdzielczość

1 200 x 1 200 dpi (maks.)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,

HTTP, HTTPS

Emulacja

Standard: PCL5e/c, PCL6, PS 3,

Opcja: XPS

Interfejsy

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,

Host USB (druk z pamięci USB)

Sterowniki

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 (64)

Windows Server 2012 R2

Macintosh OS X 10.x

Linux

Citrix

Funkcje drukowania

Druk dwustronny, nakładanie, znak wodny, n-up, plakat, broszura, bezpieczny wydruk

opcjonalnie: bezpośredni druk plików TIFF, XPS, PDF, JPEG, OOXML (PPTX, DOCX, XLS), bezpośredni wydruk z USB

SPECYFIKACJA SKANERA

Tryby skanowania

Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)

Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

Skanowanie do FTP

Skanowanie do USB

Skanowanie do HDD (wymagany opcjonalny dysk twardy)

Skanowanie do DPWS

Skanowanie sieciowe TWAIN

Rozdzielczość

Maks. rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

Maks. 30 obrazów/min. (kolorowych i czarno białych)

Format oryginałów

Maks. A4

Formaty plików

TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG,

XPS (wymagany opcjonalny dysk twardy)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów

> Automatyczny dwustronny (w standardzie)

> 50 arkuszy

> 50-110 g/m²

Powiększenie

25-400% w odstępach 1%

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4

17/13 sek. (kolor/monochromatyczny)

Pamięć

1 GB RAM (opcjonalnie: 2 GB)

Dysk twardy

Opcjonalny dysk twardy 320 GB

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Funkcje kopiowania

Dwustronne, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dokumentów, kopia 2/4 na 1, tryb plakatu

SPECYFIKACJA FAKSU (OPCJA)

Standard

opcjonalny G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Szybkość transmisji

33,6 kBit/s, 3 sek. ITU-N0. 1

Pamięć faksu

Wykorzystuje pamięć kopiarki

Funkcje faksu

PC-Fax, przekazywanie faksu do e-mail/faks, transmisja programowana

OPCJE

> Podajnik na 500 arkuszy (A4; 60-90 g/m²)

> Moduł faksu

> Wew. moduł mocujący

> Bezprzewodowy LAN

> Rozszerzenie pamięci 1 GB

> Zewnętrzny moduł zszywający

> Dysk twardy 320 GB

> Podstawa pod urządzenie

> Czytnik kart identyfikacyjnych

> LK-106 Czcionki kodów kreskowych

> LK-107 Czcionki Unicode

> LK-108 Czcionki OCR A i B

> LK-111 Klient ThinPrint*

APLIKACJE I ROZWIĄZANIA

> Data Administrator

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (opcja)

> Enterprise Authentication Manager (opcja)

> WebConnection

> ineo Remote Care (opcja)



DEVELOP

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m². O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m².

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę Konica Minolta. Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

DEVELOP oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane.